

Zahnbleche





Die Wackenhut GmbH & Co. KG wurde im Jahr 1946 als Betrieb für Metallbearbeitung gegründet und wird heute in der bereits dritten Generation als Familienunternehmen geführt. Als Spezialist für Blechbearbeitung bieten wir ein breites Spektrum an Kantteilen für Dächer, Wände und Fassaden.

An erster Stelle steht für uns die höchste Qualität aller Produkte, die wir anbieten und aller Leistungen, die wir übernehmen. Wir bauen auf langfristige und partnerschaftliche Beziehungen zu unseren Kunden – zu deren vollster Zufriedenheit.

Der kontinuierliche Unternehmenserfolg der Wackenhut GmbH & Co. KG basiert auf dem Zusammenspiel mehrerer Faktoren: unseren engagierten und qualifizierten Mitarbeitern, einem modernen Maschinenpark und der Kooperation mit bewährten Dienstleistern und Partnern.

Alle Prozesse in unserer Fertigung werden gemäß unseren Zertifizierungen nach DIN ISO 9001:2008 und EN 1090-1:2009A1:2011 permanent überwacht und weiter optimiert.

Im Rahmen unserer Mitgliedschaft im IFBS (Industrieverband für Bausysteme und Metallleichtbau) nehmen wir an einem zukunftsorientierten Austausch von Wissen und Kompetenz teil.

Wir würden uns freuen, auch Sie als Kunde und Partner zu gewinnen.

Zahnbleche Übersicht

Zahnbleche bis 50 mm Höhe	4
Zahnbleche bis 100 mm Höhe	7
Zahnbleche bis 160 mm Höhe	8
Zahnbleche bis 200 mm Höhe	9
Zahnbleche Welle	10
Impressionen	12

Wählen Sie aus vielen verschiedenen Materialien und Farben.

Wir fertigen Zahnbleche unter anderem aus

- **Stahlblech verzinkt / beschichtet**
- **Aluminium blank / beschichtet**
- **Aluzink**

Auch Sonderprofile sind für uns kein Problem. Sprechen Sie uns einfach an!

Kurzfristig und kompetent stanzen wir für Sie jedes gewünschte Zahnblech. Gelocht oder unge-
locht, mit Kantung oder ohne, unabhängig von Hersteller und Kontur aus allen gängigen Materia-
lien. Und sollten die von Ihnen gewünschten Hersteller oder Profile nicht aufgeführt sein, können
diese selbstverständlich auf Anfrage gefertigt werden.

Zahnbleche bis 50 mm Höhe

+ 50 mm Rand (andere Maße auf Wunsch möglich)

Hersteller	Profile
Arcelor	
	25/125 - Baubreite: 1000mm
	35/207 - Baubreite: 1035mm
	39/333 - Baubreite: 1000mm
	40/183 - Baubreite: 915mm
	45/150 - Baubreite: 900mm
	50/250 - Baubreite: 1000mm
	Ondatherm 1001 - Baubreite: 1000mm
Brucha	
	42/333 - Baubreite: 1000mm
Feilmeier	
	22/214 - Baubreite: 1070mm
	30/220 - Baubreite: 1100mm
	35/207 - Baubreite: 1035mm
	39/333 - Baubreite: 1000mm
	40/183 - Baubreite: 915mm
	45/333 - Baubreite: 1000mm
	50/250 - Baubreite: 1000mm
Fischer	
	35/207 - Baubreite: 1035mm
	40/183 - Baubreite: 915mm
	FischerTherm - Baubreite: 1000mm
	50/250 - Baubreite: 1000mm
Hoesch	
	32/207 - Baubreite: 1035mm
	Thermodach TL 35/333 - Baubreite: 1000mm

Hoesch	
	Integral Isodach TL 35/333 - Baubreite: 1000mm
	40/183 - Baubreite: 915mm
	49/250 - Baubreite: 1000mm
Isopan	
	40/250 - Baubreite: 1000mm
Italpanelli	
	40/250 - Baubreite: 1000mm
JorisIde BEL	
	19/155 - Baubreite: 1090mm
	33/250 - Baubreite: 1000mm
	35/207 - Baubreite: 1035mm
	40/183 - Baubreite: 915mm
	45/333 - Baubreite: 1000mm
JorisIde DE	
	19/105 - Baubreite: 1050mm
	30/220 - Baubreite: 1100mm
	35/207 - Baubreite: 1035mm
	40/183 - Baubreite: 915mm
	45/333 - Baubreite: 1000mm
	50/250 - Baubreite: 1000mm
	56/317 - Baubreite: 945mm
Kingspan	
	FF 34/250 - Baubreite: 1000mm
	RW 35/333 - Baubreite: 1000mm

Lattonedil
37/200 - Baubreite: 1000mm
Eurofire - Baubreite: 1000mm
Maas
20/75 - Baubreite: 900mm
20/100 - Baubreite: 1000mm
22/214 - Baubreite: 1070mm
35/207 - Baubreite: 1035mm
40/100 - Baubreite: 800mm
45/150 - Baubreite: 900mm
45/333 - Baubreite: 1000mm
50/250 - Baubreite: 1000mm
Metecno
38/333 - Baubreite: 1000mm
Montana
20/154 - Baubreite: 1078mm
26/143 - Baubreite: 1000mm
30/221 - Baubreite: 1105mm
35/207 - Baubreite: 1035mm
40/183 - Baubreite: 915mm
41/193 - Baubreite: 968mm
44/333 - Baubreite: 1000mm
45/150 - Baubreite: 900mm
59/225 - Baubreite: 900mm
Münker
20/120 - Baubreite: 1050mm
35/207 - Baubreite: 1035mm
40/183 - Baubreite: 915mm
40/333 - Baubreite: 1000mm
50/250 - Baubreite: 1000mm

Rex
37/250 - Baubreite: 1000mm
42/252 - Baubreite: 1010mm
45/333 - Baubreite: 1000mm
Roma
42/333 - Baubreite: 1000mm
SAB DE
30 KD/220 - Baubreite: 1100mm
35/207 - Baubreite: 1035mm
40/183 - Baubreite: 915mm
45 KD/333 - Baubreite: 1000mm
50/250 - Baubreite: 1000mm
SAB NL
19/105 - Baubreite: 1050mm
30 KD/220 - Baubreite: 1100mm
30 KD/262 - Baubreite: 1050mm
35/207 - Baubreite: 1035mm
40/183 - Baubreite: 915mm
45/150 - Baubreite: 900mm
45 KD/333 - Baubreite: 1000mm
50/250 - Baubreite: 1000mm
58 KD/315 - Baubreite: 945mm
Wurzer
20/125 - Baubreite: 1000mm
30/200 - Baubreite: 1000mm
35/207 - Baubreite: 1035mm
40/183 - Baubreite: 915mm
45/333 - Baubreite: 1000mm
50/250 - Baubreite: 1000mm



Zahnbleche bis 100 mm Höhe + 50 mm Rand (andere Maße auf Wunsch möglich)

Hersteller	Profile
Arcelor	
	80/260 - Baubreite: 780mm
Fischer	
	85/280 - Baubreite: 1120mm
	100/275 - Baubreite: 825mm
Hoesch	
	83/280 - Baubreite: 1120mm
	103/275 - Baubreite: 825mm
	108/250 - Baubreite: 750mm
Italpanelli	
	40/250 - Baubreite: 1000mm
JorisIde DE	
	85/280 - Baubreite: 1120mm
	89/305 - Baubreite: 915mm
	100/275 - Baubreite: 825mm
	106/250 - Baubreite: 750mm
JorisIde BEL	
	106/250 - Baubreite: 750mm

Montana
80/277 - Baubreite: 830mm
105/345 - Baubreite: 1035mm
111/310 - Baubreite: 930mm
Münker
85/280 - Baubreite: 1120mm
100/275 - Baubreite: 825mm
Rex
106/250 - Baubreite: 750mm
SAB DE
85R/280 - Baubreite: 1120mm
89R/305 - Baubreite: 915mm
100R/275 - Baubreite: 825mm
SAB NL
70R/200 - Baubreite: 800mm
85R/280 - Baubreite: 1120mm
89R/305 - Baubreite: 915mm
100R/275 - Baubreite: 825mm
106R+/250 - Baubreite: 750mm
Wurzer
100/275 - Baubreite: 825mm





Zahnbleche bis 160 mm Höhe

+ 50 mm Rand (andere Maße auf Wunsch möglich)

Hersteller	Profile
Feilmeier	
	135/310 - Baubreite: 930mm
Fischer	
	135/310 - Baubreite: 930mm
	150/280 - Baubreite: 840mm
	165/250 - Baubreite: 750mm
Hoesch	
	137/310 - Baubreite: 930mm
	153/280 - Baubreite: 840mm
	158/250 - Baubreite: 750mm
JorisIde DE	
	137/310 - Baubreite: 930mm
	153/280 - Baubreite: 840mm
	158/250 - Baubreite: 750mm
Montana	
	135/310 - Baubreite: 930mm
	153/280 - Baubreite: 840mm
	160/250 - Baubreite: 750mm
Münker	
	135/310 - Baubreite: 930mm
	150/280 - Baubreite: 840mm
	160/250 - Baubreite: 750mm
Rex	
	135/310 - Baubreite: 930mm

SAB DE	
	135R/310 - Baubreite: 930mm
	153R/280 - Baubreite: 840mm
	158R/250 - Baubreite: 750mm
SAB NL	
	110R/333 - Baubreite: 1000mm
	135R/310 - Baubreite: 930mm
	153R/280 - Baubreite: 840mm
	158R/250 - Baubreite: 750mm
Wurzer	
	135/310 - Baubreite: 930mm
	153/280 - Baubreite: 840mm
	162/250 - Baubreite: 750mm



Zahnbleche bis 200 mm Höhe + 50 mm Rand (andere Maße auf Wunsch möglich)



Hersteller	Profile
Fischer	
	200/375 - Baubreite: 750mm
JorisIde DE	
	200/375 - Baubreite: 750mm
Montana	
	200/375 - Baubreite 750mm


Münker
200/420 - Baubreite: 840mm
206/375 - Baubreite: 750mm
SAB DE
200R/200 - Baubreite: 450mm
SAB NL
200R/375 - Baubreite: 750mm
Wurzer
205/375 - Baubreite: 750mm

Zahnbleche Welle bis 55 mm Höhe

+ 50 mm Rand (andere Maße auf Wunsch möglich)

Hersteller	Profile
Arcelor	
17/76 - Baubreite: 991mm	
27/111 - Baubreite: 1000mm	
42/160 - Baubreite: 960mm	
Eternit	
P5 51/177 - Baubreite: 920mm	
P6 51/177 - Baubreite: 1097mm	
P8 30/130 - Baubreite: 1000mm	
Feilmeier	
18/76 - Baubreite: 1064mm	
Fischer	
18/76 - Baubreite: 1064mm	
27/111 - Baubreite: 1000mm	
42/160 - Baubreite: 960mm	
Isopan	
50/200 - Baubreite: 1000mm	
JorisIde BEL	
18/76 - Baubreite: 988mm	
46/150 - Baubreite: 900mm	
JorisIde DE	
18/76 - Baubreite: 988mm	
27/111 - Baubreite: 1000mm	

Maas	
18/76 - Baubreite: 990mm	
27/111 - Baubreite: 1000mm	
42/160 - Baubreite: 960mm	
55/177 - Baubreite: 885mm	
Montana	
18/76 - Baubreite: 1064mm	
27/111 - Baubreite: 1000mm	
42/160 - Baubreite: 960mm	
Münker	
18/76 - Baubreite: 1064mm	
Rex	
18/76 - Baubreite: 988mm	
SAB DE	
18/76 - Baubreite: 988mm	
Sab NL	
18/76 - Baubreite: 988mm	
27/111 - Baubreite: 1000mm	
42/160 - Baubreite: 960mm	
Wurzer	
18/76 - Baubreite: 1064mm	
27/111 - Baubreite: 1000mm	
55/177 - Baubreite: 885mm	





Impressionen

Die Möglichkeiten wachsen mit Ihren Wünschen

Wir fertigen auch Sonderkonstruktionen ganz nach Ihren Vorstellungen und Wünschen. Sprechen Sie uns auf jeden Fall darauf an.


Anfertigung von Schriftzügen und Firmenlogos




Senkungen




Laserteile




Geschweißter Stutzen



Gehäuse




Abschlüsse



Abdeckungen



Lastverteilerplatten für Sandwichelemente



Eckprofile



Halteungen



Klipp-Profile



Unterkonstruktionen



Einhangprofile



Stanzen

Schneiden

Laserschneiden

Schwenkbiegen

Pressen

Umcoilen

Schweißen

Pulverbeschichtung



Wackenhut GmbH & Co. KG

Blech-Bearbeitungs-Center (BBC)

Feldbach 21

86647 Buttenwiesen

Telefon

0 82 74 - 99 79 3 - 0

Fax

0 82 74 - 99 79 3 - 9

E-Mail

info@profilblech.de

Website

www.profilblech.de